

DigiKiosk 2.0

Totem DigiKiosk
da interno e da esterno
per la fruizione di
contenuti multimediali.

Guide turistiche,
informazioni, notizie,
app, foto e tutto
quanto necessario per
una **scoperta
interattiva**



Display touchscreen e multitouch fullHD da 55'' che
può essere toccato in più punti contemporaneamente

Possibilità di connettersi all'**Hot spot** per usufruire dei servizi
disponibili su internet




Info Point di tipo **turistico, culturale, storico e
amministrativo**

Webcam integrata per riprendere e condividere i momenti più
piacevoli sui social




DigiKiosk2.0 Totem, è la soluzione ideale di **Digital Signage** per arricchire, in maniera digitale ed interattiva, l'esperienza dei visitatori di città e monumenti



- **Struttura** in vetro di sicurezza con filtro antiUV e alluminio, dal design elegante, perfettamente integrabile con i luoghi del nostro patrimonio culturale
- Display ad alta luminosità e sistema di ventilazione forzata consentono l'uso sia in **ambiente interno che esterno**
- Sistema **Hot spot integrato**, che consente la connessione di diversi dispositivi mobili per la libera fruizione dei servizi disponibili online

- Sistema **touchscreen multitouch** per consentire ai visitatori una navigazione rapida, simultanea ed efficace
- Sistema di organizzazione e gestione dei contenuti **personalizzato** su richiesta del cliente
- Disponibile in varie colorazioni



Scoprire con un semplice tocco

- Webcam e app ludiche integrate consentono ai visitatori di catturare immagini e momenti piacevoli e condividerli sui social



- Percorsi culturali, enogastronomici, itinerari turistici e di rilievo storico, notizie amministrative, lo rendono una fonte esaustiva di informazioni
- Possibilità di riprodurre video e visualizzare foto, rendono il totem una vetrina ammaliante ed uno strumento di promozione unico
- Sistema multilingua affinché i turisti di tutte le nazionalità possano interagire
- Notizie sul meteo affinché i visitatori possano sempre essere pronti e vivere un'esperienza turistica senza spiacevoli sorprese

Accessori DigiKiosk


Touchless Control



La Gesture Control Camera per una interazione senza tocco «TouchLess» semplice e veloce

Air Quality Control

Box Sensor per il controllo H24 dei parametri di qualità dell'aria quali: T, Hr, CO2, VOC, Particolato e Polveri Sottili



Stampante & POS



POS e stampante termica integrati nella struttura per gestire pagamenti e voucher

Secondo Monitor da 75" - Bifacciale

Un secondo monitor fino a 75" ad alta luminosità rende il totem DigiKiosk lo strumento ideale per soluzioni bifacciali



Ricarica e-Bike



Sistema di ricarica temporizzata per bici elettriche. Attivabile su richiesta tramite App dedicata

Caratteristiche Tecniche

CARATTERISTICHE	DIGIKIOSK2.0 TOTEM
COD. STANDARD	TLW_MDS_DIGIKIOSK2.0_XXX
GENERALI MONITOR 55"	
DIAGONALE SCHERMO	54,6", Matrice Attiva TFT LCD (LED)
RISOLUZIONE MASSIMA	1920 x 1080 60Hz
LUMINOSITÀ	2500cd/m2 – 4000cd/m2
CONTRASTO	1100:1
COLORI	16.7 milioni
TEMPO DI RISPOSTA	8 ms
ANGOLO DI VISUALE	Orizzontale: ±89° or 178° total - Verticale: ±89° or 178° total
MECCANICHE	
OUTDOOR	Si
STRUTTURA PORTANTE	Acciaio
COLORE	Varie Colorazioni
ELETTRONICA	
PC INTEGRATO	Intel i5, i7, i9 – 4GB/8GB/16GB RAM – SSD – Win10
TOUCH	PCAP (TouchPro [®] Projected Capacitive) - 12 Touch
HOT SPOT INTEGRATO	4G LTE categoria 12 (600Mbps/150Mbps Downlink/Uplink) 3G categoria R8 (42.2Mbps/11.2Mbps Downlink/Uplink) WiFi gen. 4 - 2.4Ghz 802.11b/g/n 300 Mbit/s – 2 canali WiFi gen. 5 - 5.0Ghz 802.11a/n/ac 867Mbit/s – 2 canali Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
AMBIENT SENSOR	Box Sensori integrato: Particolato PM2, PM10 , VOC, qualità dell'aria, CO2, Temperatura e Ur
IA CAMERA	Sensor: IMX378 – 12 MPx DFOV / HFOV / VFOV 81° / 69° / 55° Resolution Max: 4032x3040
VDS CAMERA	1/2.7" Progressive Scan CMOS - 2MPx 1920x1080@30fps Video Compression: H.265/H.264/MJPEG TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™ SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 , Bonjour
WEB CAM	1080P Low Light Low - 2MP Sony CMOS IMX323
POS PAYMENT	Display: 4.3" touchscreen 480 x 272 Pixels Hybrid Chip & PIN + Magnetic Stripe, NFC Contactless
PRINTER	Testina di stampa: 150 Km Autocutter con taglio parziale: 1M tagli LARGHEZZA CARTA: 54-82.5 MM SPESSORE CARTA: 55-100 GSM VELOCITÀ DI STAMPA: 200 MM/S



Accessori DigiKiosk 2.0

ACCESSORI	DESCRIZIONE	CODICE
TOUCHSCREEN	PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) - 12 Touch	TLW_DIGI_TS
DOPPIO MONITOR	Secondo Monitor da 75" ad alta luminosità	TLW_DIGI_2M
WEBCAM (SELFIE)	Webcam integrata nella struttura	TLW_DIGI_CAM
POS & PRINTER	POS di pagamento e stampante termica	TLW_DIGI_POS
BARCODE READER	Bar Code/QR Code Reader	TLW_DIGI_BC
AMBIENT CONTROL	Sensor Box per il monitoraggio ambientale	TLW_DIGI_AC
SECURITY CAM	Telecamera di videosorveglianza integrata	TLW_DIGI_VDS
E-BIKE CHARGER	Sistema di ricarica 220V 50Hz attivabile su richiesta	TLW_DIGI_CS
GESTURE CONTROL	Sistema touchless di controllo	TLW_DIGI_GES
PC	Intel i5, i7, i9 – 4GB/8GB/16GB RAM – SSD – Win10	TLW_DIGI_PC



UNI EN ISO 9001:2015

Techlab Works s.r.l.
 Via Macello, 15
 95030 Mascalcucia (CT) – Italy
Info@techlabworks.com
www.techlabworks.com